




ALPENHOLZ
METZLER

Catalogue de produits



La Qualité, qui rapproche



La passion du bois et de son travail est ancrée dans nos gènes. L'entreprise, reprise en 2016 par Johannes Metzler, est déjà active depuis cinq générations. Avec responsabilité et vision, nous vous fournissons du bois de la meilleure qualité, exactement selon vos besoins.

Avec la création de Alpenholz-Metzler AG à St-Gall, nous avons la solution pour faire des livraisons sans complications directement chez vous en Suisse. Pour un conseil personnalisé, M. Jean-Claude Rey, expert du bois, est à votre disposition avec son savoir-faire.

Nous sommes ravis de vous présenter notre gamme sur les pages suivantes.

Table des matières

3	01 Carrelets de fenêtres massif	9	06 Madriers et planches de toiture
4	02 Planches massives	10	07 Planches avivées brutes de sciage
6	03 Lattes et carrelets rabotées	11	08 Divers bois étuvés
7	04 Baguette à verre sans nœuds et planches avivées	13	09 Bois lamellé
8	05 Carrelets et planches d'échafaudage	15	10 Briquettes de bois

01

Carrelets de fenêtres massif



**Carrelets
Guichet en
Epicéa**

Qualité : 0/l. 3 faces ½ sans nœuds. 3 coupes tolérées par longueur, Sec au four (10 % +/- 2%)

Longueurs : 5.00 m

Dimensions : 75/85, 75/90, 85/90, 75/105, 85/110, 85/125, dimensions spéciales sur demande



**Carrelets
Guichet en
Sapin**

Qualité : 0/l. 3 faces ½ sans nœuds. 3 coupes tolérées par longueur, Sec au four (10 % +/- 2%)

Longueurs : 5.00 m

Dimensions : 75/85, 75/90, 85/90, 75/105, 85/110, 85/125, dimensions spéciales sur demande



**Carrelets
Guichet en
mélèze
européen**

Qualité : 0/l. 3 faces ½ sans nœuds. 3 coupes tolérées par longueur. Sec au four (10 % +/- 2%).

Longueurs : 4.00 à 6.00 m

Dimensions : 75/85, 75/90, 85/90, 75/105, 85/110, 85/125, dimensions spéciales sur demande



**Carrelets
Guichet en
Douglas**

Qualité : 0/l. 3 faces ½ sans nœuds. 3 coupes tolérées par carrelets. Sec au four (10 % +/- 2%).

Longueurs : 5.00 m

Dimensions : 75/85, 75/90, 85/90, 75/105, 85/110, 85/125, dimensions spéciales sur demande



**Carrelets
Cadres en
épicéa**

Qualité : 0/l. 2 faces ½ sans nœuds. 3 coupes tolérées par carrelet. Sec au four (10 % +/- 2%)
Longueurs : 5.00 m
Dimensions : 70/105, 75/105, dimensions spéciales sur demande



**Carrelets
Cadres en
sapin**

Qualité : 0/l. 2 faces ½ sans nœuds. 3 coupes tolérées par carrelet. Sec au four (10 % +/- 2%)
Longueurs : 5.00 m
Dimensions : 70/105, 75/105, dimensions spéciales sur demande

02 Planches massives



**Planches en
Epicéa**

Qualité : 0/l. Rift / demi-rift, quelques nœuds sains tolérés.
Sec au four (10 % +/- 2%).
Longueurs : 5.00 m
Dimensions : 24, 30, 36, 50, 60, 70, 80, 100 mm



**Planches en
Sapin**

Qualité : 0/l. Rift / demi-rift, quelques nœuds sains tolérés,
Sec au four (10 % +/- 2%)
Longueurs : 5.00 m
Dimensions : 24, 30, 36, 50, 60, 70, 80, 100 mm



**Planches en
Epicéa avec
nœuds sains**

Qualité : I/III. Faux -quartier et dosse avec
nœuds sains.
Sec au four (10 % +/- 2 %)
Longueurs : 5.00 m
Dimensions : 24, 30, 36, 50, 60, 70, 80, 100 mm



**Planches
de Mélèze
Européen**

Qualité : 0/I. Rift / demi-rift, quelques nœuds
sains tolérés,
Sec au four (10 % +/- 2%).
Longueurs : 4.00 à 6.00 m
Dimensions : 24, 30, 36, 50, 60, 70, 80, 100 mm



**Planches en
Douglas**

Qualité : 0/I. Rift / demi-rift, quelques nœuds
sains tolérés,
Sec au four (10 % +/- 2 %).
Longueurs : 5.00 m
Dimensions : 24, 30, 36, 50, 60, 70, 80, 100 mm



**Planches
en Pin**

Qualité : 0/I. Rift / demi-rift, quelques nœuds
sains tolérés.
Sec au four (10 % +/- 2%).
Longueurs : 5.00 m
Dimensions : 24, 30, 36, 50, 60, 70, 80, 100 mm



**Plots de
Chêne**

Qualité : Q-S A, Rift / demi-rift ou par tronç,
quelques nœuds tolérés,
sec au four (10 % +/- 2%).
Longueurs : 3.00 à 6.00 m
Dimensions : 24, 30, 36, 50, 60, 70, 80, 100 mm



**Plots de
Chêne
rustique**

Qualité : Q-S 3 rustique, quelques nœuds tolérés,
sec au four (10 % +/- 2%).

Longueurs : 3.00 à 6.00 m

Dimensions : 24, 30, 36, 50, 60, 70, 80, 100 mm

03

Lattes et carrelets rabotées



**Lattes
rabotées et
calibrées
en épicéa /
sapin**

Qualité : I/III. visible, sans nœuds tombants,
sans marque de bleuissement,
Sec au four (15 % +/- 2%)

Longueurs : 5.00 m, 4.00 en continu.

Dimensions : 30/70, 40/60, 60/80, 43/63, 63/83



**Lattes en
épicéa /
sapin brutes
de sciage**

Qualité : I/III. visible, sans nœuds tombants,
sans marque de bleuissement,
Sec au four (15 % +/- 2%)

Longueurs : 5.00 m, 4.00 en continu.

Dimensions : 30/70, 40/60, 60/80, 43/63, 63/83

04

Baguette à verre sans nœuds et planches avivées



Baguette à verre en épicéa

Qualité : 0/I. 4 faces sans nœuds, sans bleu, sans résine. Sec au four (10 % +/- 2 %)
Longueurs : 3.00 à 5.00 m
Dimensions : 30/30, 30/40, 30/50, 30/60, dimensions spéciales sur demande



Baguette à verre en sapin

Qualité : 0/I. 4 faces sans nœuds, sans bleu, sans résine. Sec au four (10 % +/- 2 %)
Longueurs : 3.00 à 5.00 m
Dimensions : 30/30, 30/40, 30/50, 30/60, dimensions spéciales sur demande



Baguette à verre en mélèze européen

Qualité : I/III. Faux -quartier et dosse avec nœuds sains.
Sec au four (10 % +/- 2 %)
Longueurs : 5.00 m
Dimensions : 24, 30, 36, 50, 60, 70, 80, 100 mm



Épicéa-avivé

Qualité : 0/I. Sec au four (10 % +/- 2 %)
Longueurs : 4.00 et 5.00 m
Dimensions : 24 mm



**Mélèze
européen
avivé**

Qualité : 0/I. Sec au four (10 % +/- 2 %)
Longueurs : 4.00 et 5.00 m
Dimensions : 24 mm

05

Carrelets et planches d'échafaudage



**Carrelets en
Épicéa Sapin**

Qualité : II/IV/V. Tolérance de bleu.
Frais de sciage
Longueurs : 5.00 m
Dimensions : 80/100, 80/120, 100/100, 100/120 mm,
dimensions spéciales sur demande



**Planches pour
échafaudage
en Épicéa -
Sapin**

Qualité : II/IV/V. Tolérance de bleu. Sec air
Longueurs : 5.00 m
Dimensions : 45/250 mm



**Carrelets
d'ossature en
Mélèze
européen**

Qualité : II/IV/V. Tolérance de bleu. Sec à l'air
Longueurs : 3.00 à 6.00 m
Dimensions : 50/70, 70/90 mm

06

Madriers et planches de toiture



Madrier en Epicéa

Qualité : I/III. Classe de résistance C20 ou C24, sec à l'air

Longueurs : 5.00 m

Dimensions : 110/170, 110/220, 130/110, 130/220, 100/100, 100/120, 100/140



Madrier en Mélèze européen

Qualité : I/III. Classe de résistance C20 ou C24, sec à l'air

Longueurs : 5.00 m

Dimensions : 110/170, 110/220, 130/110, 130/220, 100/100, 100/120, 100/140



Madrier en Douglas

Qualité : I/III. Classe de résistance C20 ou C24, sec à l'air

Longueurs : 5.00 m

Dimensions : 110/170, 110/220, 130/110, 130/220, 100/100, 100/120, 100/140



Épicéa-avivé

Qualité : I/III. Sec au four (15 % +/- 2 %)

Longueurs : 5.00 m. Largeur 80 - 140

Epaisseur 24 ou 30 mm

07

Planches avivées brutes de sciage



Épicéa

Qualité : I/III. Nœuds sains. Sec au four
(10 % +/- 2 %).

Longueurs : 5.00 m

Dimensions : 50/100, 50/150 mm



Sapin

Qualité : I/III. Nœuds sains. Sec au four
(10 % +/- 2 %).

Longueurs : 5.00 m

Dimensions : 50/100, 50/150 mm



Épicéa

Qualité : 0/I. 3 coupes sur la longueur.
Sec au four (10 % +/- 2 %)

Longueurs : 5.00 m

Dimensions : 50/100, 50/150 mm



Sapin

Qualité : 0/I. 3 coupes sur la longueur.
Sec au four (10 % +/- 2 %)

Longueurs : 5.00 m

Dimensions : 50/100, 50/150 mm



**Mélèze
européen**

Qualité : I/III. Sec au four (10 % +/- 2%)
Longueurs : 5.00 m
Dimensions : 30/150, 30/200, 30/250, 50/150, 50/200,
60/150, 60/200



**Mélèze
européen**

Qualité : 0/I. Sec au four (10 % +/- 2%)
Longueurs : 5.00 m
Dimensions : 30/150, 30/200, 30/250, 50/150, 50/200,
60/150, 60/200

08

Divers bois étuvés



**Plots de
planches en
épicéa
étuvées**

Qualité : 0/I. Rift / demi -rift, Quelques nœuds
sains tolérés. Sec au four (10 % +/- 2%).
Longueurs : 5.00 m
Dimensions : 24, 30, 36, 50, 60, 70, 80, 100 mm



**Carrelets
guichet en
épicéa étuvés**

Qualité : 0/I. 3 faces ½ sans nœuds. 3 coupes par
longueur. Sec au four (10 % +/- 2%)
Longueurs : 5.00 m
Dimensions : 75/85, 75/90, 85/90, 75/105, 85/110, 85/125,
dimensions spéciales sur demande



**Carrelets
cadres
en épicéa
étuvés**

Qualité : 0/I. 2 faces ½ sans nœuds. 3 coupes par longueur. Sec au four (10 % +/- 2%)
Longueurs : 5.00 m
Dimensions : 70/105, 75/105,
dimensions spéciales sur demande



**Madriers
équarris
en épicéa
étuvés**

Qualité : I/III. Trié par résistance C20 ou C24, sec à l'air
Longueurs : 5.00 m
Dimensions : 110/170, 110/220, 130/110, 130/220,
100/100, 100/120, 100/140



**Plots de
mélèze
européen
étuvés**

Qualité : 0/I. Rift / demi-rift, quelques nœuds sains tolérés, sec au four (10 % +/- 2%).
Longueurs : 4.00 à 6.00 m
Dimensions : 24, 30, 36, 50, 60, 70, 80, 100 mm



**Carrelets
Guichet
et cadre
en mélèze
européen
étuvés**

Qualité : 0/I. 3 faces ½ sans nœuds. 3 coupes par longueur. Sec au four (10 % +/- 2%).
Longueurs : 4.00 à 6.00 m
Dimensions : 75/85, 75/90, 85/90, 75/105, 85/110, 85/125,
dimensions spéciales sur demande



**Planches
avivées
en mélèze
européen
étuvés**

Qualité : I/III. Avec nœuds sains. Sec au four (10 % +/- 2%)
Longueurs : 5.00 m
Dimensions : 30/150, 30/200, 30/250, 50/150, 50/200,
60/150, 60/200



**Plots de
planches
en épicéa
étuvées**

Qualité : I/III. Avec nœuds sains.
Sec au four (10 % +/- 2%)
Longueurs : 5.00 m
Dimensions : 24, 30, 36, 50, 60, 70, 80, 100 mm

09

Bois lamellé



**Carrelets de
fenêtres**

**Epicéa, mélèze
européen, sapin,
chêne**



**Carrelets de
portes**

**Epicéa, mélèze
européen, sapin,
chêne**



Qualité : Lamelles rift et demi-rift, collées avec de la colle D4 selon la norme 204 (sans formaldéhyde)
construction: DKD, DDK, DKK
Longueurs : 500 à 3950 mm
Epaisseur : 48 / 56 / 63 / 72 / 75 / 84 / 96 mm
Largeur : 65 / 75 / 78 / 86 / 91 / 95 / 105 mm
Autres dimensions sur demandes
Utilisation : Fenêtres, portes, portes coulissantes, desing intérieur créatif, éléments extérieurs qui ne sont pas constamment exposés aux intempéries

Qualité : Lamelles rift et demi-rift, collées avec de la colle D4 selon la norme 204 (sans formaldéhyde)
construction: DKD, DDK, DKK
Longueurs : 500 à 3950 mm
Epaisseur : 48 / 56 / 63 / 72 / 75 / 84 / 96
Largeur : 115 / 125 / 135 / 145
Autres dimensions sur demandes
Utilisation : Fenêtres, portes, portes coulissantes, desing intérieur créatif, éléments extérieurs qui ne sont pas constamment exposés aux intempéries



Carrelets de fenêtres aboutés

Epicéa, mélèze européen, sapin, chêne

Qualité : Lamelles extérieures rift et demi-rift, aboutées sur la longueur tous les 250 mm, collées avec de la colle D4 selon la norme 204 (sans formaldéhyde)
construction: KKK
Aboutage tous les 400 ou 500 ou 700 mm sur demande

Longueurs : 6000 mm
Epaisseur : 48/ 56 / 63 / 72 / 75 / 84 / 96
Largeur : 65/75/88 / 91 / 95 / 105 / 115 / 125 / 145
Autres dimensions sur demandes

Utilisation : Fenêtres, portes, portes coulissantes, desing intérieur créatif, éléments extérieurs qui ne sont pas constamment exposés aux intempéries.



Carrelets lamellé-collé grande largeurs

Epicéa, mélèze européen, sapin

Qualité : Lamelles rift et demi-rift, collées avec de la colle D4 selon la norme 204 (sans formaldéhyde)
Collage en PU sur demande, plus-value

Longueurs : 2000 mm à 6000 mm
Epaisseur : 120/144/168 / 192 / 216 / 240 / 268 / 312
Largeur : 65 / 75 / 88 / 95 / 105
Autres dimensions sur demandes

Utilisation : Véranda et aménagements intérieurs ou à l'extérieur qui n'est pas constamment exposé aux intempéries.



Carrelets aboutés DUO

Epicéa.mélèze européen, sapin

Qualité : Selon besoin du client (raboté ou pas) NSI

Longueurs : Selon besoin du client
Epaisseur : Selon besoin du client
Largeur : Selon besoin du client
Utilisation : Sous-construction ou autres

10

Briquettes et Pellets de bois

1 palette
= 96 paquets de
10 kg chacun

En utilisant les briquettes de bois Alpenholz Metzler vous chauffez de façon propre et moderne. Elles s'utilisent comme des bûches, mais durent plus longtemps. Nos briquettes Alpenholz Metzler sont fabriquées à partir de sciure de bois compressée, elles sont sans additifs, ni liants et brûlent en émettant très peu de substances nocives et d'émissions de CO₂.



Possibilités de
réaliser des
traitements ou
finitions du bois
de sciage

- Etuvage
- Hachage
- Brossage
- Rabotage

Nos sites

Wolfurt Autriche

Siège social

Konrad-Doppelmayr-Straße 15
6922 Wolfurt

Götzis Autriche

Entrepôt

Udelbergstraße 30
6840 Götzis

Au Autriche

Fabrication

Lugen 4
6883 Au

Saint-Gall Suisse

Distribution

Rorschacher Strasse 302
9016 Saint-Gall

Vos contacts



Pour l'allemand

Johannes Metzler
Directeur général

johannes@alpenholz-metzler.at
+43 660 70 68 256
www.alpenholz-metzler.at



Pour le français

Jean-Claude Rey
Représentant

jean-claude@alpenholz-metzler.ch
+41 79 220 59 59
www.alpenholz-metzler.ch